# Alerta de Seguridad / Accidente fatal




# TRABAJADOR ES APRISIONADO CONTRA TINA DE UVA

# DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

**Oficio:** Administrador de fundo agrícola

En labores de cosecha mecanizada de uva mediante el uso de máquina vendimiadora, el conductor de la máquina perteneciente a una empresa contratista, retrocede para vaciar la tolva con uva cosechada en las tinas del camión, el cual transportará la fruta. Al realizar esta maniobra no ve al administrador del campo (mandante), que estaba arriba del carro del camión que contenía estas tinas para supervisar la operación, aprisionándolo con la parte posterior de la tolva y la tina.

Fecha del accidente: Abril 2022



# **CAUSAS Y PRECURSORES**

Situación de alto riesgo

**Aprisionamiento** 

por estar en

línea de fuego

de la descarga



Controles de seguridad



#### Ausentes:

- » Falta procedimiento de trabajo seguro para labores de cosecha de uva (manual y mecanizada)
- » Máquina vendimiadora no contaba con alarma de retroceso

### Inefectivos:

» Los controles asociados a la inducción, entrega de reglamento interno, EPP, etc, no son efectivos para este tipo de tareas y no contemplan procedimientos de trabajo seguro para empresas externas

#### No se ejecutan:

» No hay comunicación entre el conductor del camión y el supervisor (aviso de retroceso y posición de trabajo respectivamente)

#### Cultura



- » Accidentado no cumple con la tarea de supervisar a nivel de piso como se debe hacer y sube al camión
- Falta de planificación y coordinación entre la empresa contratista y la administración del campo, para velar por el cumplimiento de las condiciones y normas de seguridad
- » Trabajadores vieron que el administrador estaba arriba del camión y no le pidieron que bajara por seguridad

# **LECCIONES APRENDIDAS**

- Implementar sistema de alerta de retroceso en las máquinas vendimiadora
- Fortalecer la planificación de tareas riesgosas al inicio de la jornada velando por la coordinación, comunicación entre empresas, roles y responsabilidades
- Asegurar que todos los trabajadores comuniquen los peligros asociados tanto a sus pares y jefaturas, sin importar el nivel jerárquico
- Crear procedimiento de trabajo seguro que contenga prohibición total de subir a los camiones independientes del nivel jerárquico, revisión de equipos y/o incidentes, uso de EPP y comunicación. Debe estar alineado con el reglamento especial para contratistas
- Capacitar a trabajadores, supervisores y administradores de las organizaciones involucradas sobre el procedimiento seguro en este tipo de tareas